

Výzva k podání nabídky - veřejná zakázka malého rozsahu, zadávaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb.

Klubovna hasičského spolku Zbyslav

Název veřejné zakázky:	Klubovna hasičského spolku Zbyslav
Identifikační údaje zadavatele	
Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	Město Plánice
IČ:	00255980
Adresa sídla:	náměstí 180, 340 34 Plánice
Kontaktní adresa:	náměstí 180, 340 34 Plánice
Osoba oprávněná za zadavatele jednat:	Zdeněk Pavlíček, starosta
Kontaktní osoba:	Zdeněk Pavlíček, starosta
Telefon:	+420 376 394 103
E-mail:	muplanice@planice.cz

1. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky a jeho technická specifikace

1.1 PŘEDMĚT ZADÁNÍ

Předmětem plnění zakázky jsou stavební úpravy stávajícího objektu občanské vybavenosti na klubovnu dobrovolných hasičů obce Zbyslav, především oprava původních prostor, vestavba sociálního zařízení, nová vodovodní přípojka, nová nepropustná žumpa, přístavba pergoly a přístřešku na palivové dřevo (dále jen „předmět zadání“).

1.2 FORMA ZADÁNÍ

Zadavatel zadává předmět zadání jednomu vybranému dodavateli (nebo konsorciu, sdružení dodavatelů, za které ve smluvním vztahu vystupuje jedna právnická nebo fyzická osoba), a to na základě smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem.

Tato veřejná zakázka je v souladu s § 18 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, zadávána zcela mimo režim tohoto zákona.

Zadavatel poskytne dodavateli nezbytnou součinnost při plnění díla.

1.3 ROZSAH A SPECIFIKACE PŘEDMĚTU ZADÁNÍ

1.3.1 REKAPITULACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ A STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební objekty:

- Vlastní objekt
- Pergola
- Přístřešek na dřevo

Stavební díly:

- Zemní práce
- Základy
- Svislé a kompletní konstrukce
- Komunikace
- Úpravy povrchu a podlahy
- Izolace proti vodě
- Izolace tepelné
- Vnitřní kanalizace
- Vnitřní vodovod
- Zařizovací předměty
- Konstrukce tesařské
- Konstrukce klempířské
- Krytiny tvrdé
- Konstrukce truhlářské
- Otvorové prvky z plastu
- Podlahy z dlaždic a obklady
- Obklady keramické
- Nátěry
- Trubní vedení
- Ostatní konstrukce
- Lešení a stavební výtahy
- Bourání konstrukcí
- Staveniště přesun hmot
- Elektromontáže

1.3.2 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY

Zemní práce – výkopy:

- sejmutí 20cm ornice.
- vlastní výkopy budou provedeny strojně s ručním dokopáním.

Základy:

- základové pasy a patky v kombinaci s bednicími dílci vyplněnými betonem B15, podkladní betony budou vyztužené sítí 150/150/5mm.
- základové pasy pod odvodovými konstrukcemi – základová spára v nezámrzné hloubce min.90cm.

Svislé konstrukce:

- obvodové konstrukce budou z tvárnic na maltu.
- příčky z lehčeného materiálu.

Vodorovné konstrukce, krov a zastřešení:

- strop nad stávajícím objektem a zastřešení stávajícího objektu se nemění.
- zateplení stropní konstrukce – nad stropem uložena parozábrana, nad touto parozábranou uložena tep. izolace tl. 220mm.
- překlady nad otvory v novém obvodovém zdivu budou tvořeny překlady, překlady nad otvory stávajícího zdiva budou z válcovaných profilů U.
- pergola – dřevěná, sloupky 160/160mm, průvlaky 2x 50/200mm, krokve 50/160mm, latě 50/70mm á 500 mm, zakryto polykarbonátem zatmaveným tl. 15mm.
- přístřešek na dřevo – sloupky 100/100mm, vazníčky 100/120mm, krokve 80/120mm, latě 50/70 á 500 mm, krytina - vlna A5 hnědá.

Izolace:

- tepelné – ve stropě – tl. 220mm.
- tepelné – v podlaze – pěn. polystyrén tl. 40mm.
- proti vlhkosti – IPA 400 H – na penetrační nátěr, parozábrana.

Výplně otvorů:

- dveře – vnitřní – zárubně ocelové, fóliové imitace dub.
- dveře – venkovní – vchodové z ulice – PVC bílé.
- okna – tvrzené PVC s izolačním dvojsklem $U = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ – venkovní barva hnědá – imitace dřeva.
- vnitřní parapety – imitace dřeva.
- vnější parapety – pozink. plech tl. 0,6mm.

Klempířské práce:

- okapy, svody, střecha, parapety, oplechování u komína – pozinkovaným plechem tl. 0,6, opatřený nátěrem 1x základní + 2x vrchní.

Obklady a dlažby:

- všechny obklady v = 1,8m, obklad proveden keramickou dlažbou na koso 300/300mm –, všechny dlažby provedeny z dlaždic 300/300mm.
- soklík výšky 100mm při stěnách v místnostech s ker.dlažbou.

Omítky a malby:

- vnitřní – omítky vápenocementové štukové hladké – bílé.
- vnější – stávající břizolit přetažen lepidlem + na celém objektu omítka – zrna 2mm – světlý okr.

Elektroinstalace:

- napojeno na veřejnou energetickou síť, stávající přípojka se nemění.
- elektroměrová skříň bude upravena dle současných předpisů, hlavní jistič 25A/3/B, přívod pro okružový rozvaděč RH klubovny bude proveden kabelem CYKY 4Bx10 a CYKY 3Cx1,5 HDO.
- vlastní rozvody budou provedeny pod omítkami, v podlahách pomocí kabelů CYKY, zásuvkové rozvody ve v. 40cm nad podlahou v klubovnách, v kuchyni 110cm, spínače osvětlení 110cm nad podlahou, bojler a konvektory pro temperaci nejsou zapojeny s blokací HDO.
- použití úsporných zdrojů 20W, svítidla typová s označením zkušební.

Kanalizace splašková:

- nutné napojení objektu na nepropustnou žumpu, stávající žumpa o objemu 3m³ bude zrušena (zasypána zhutněným šterkem) a nová o objemu 5,26m³. Žumpa DJ 2000/2000 – vnitřní rozměr 2300mm – vnější rozměr 2300mm. Jedná se o prefabrikovanou jímku ze železobetonu (vlastní kruhová nádrž DJ2000/2000mm, víka DJ 2000 a šachtový poklop s rámem SLS – B 125 o JS 625mm). Mezi víko a poklop se vkládají vyrovnávací prstence TBS. Doklad o nepropustnosti žumpy.
- kanalizační přípojka z potrubí KG 125, hrdla těsněna gumovým těsněním.

Dešťová kanalizace:

- dešťové vody ze stávajících a nových svodů svedeny na okolní pozemek Města Plánice.

Vnitřní rozvody:

- ležatý rozvod – proveden z tvrdého KG systému pod úrovní podkladního betonu, hrdla těsněna gumovým těsněním.
- odpadní a přípojovací potrubí – provedeno z trub HT systém, spoje zajištěny gumovým těsněním.
- hlavní odpadní potrubí – bude odvětráno cca 3m nad terénem směrem na fasádu.
- jednotlivé zařizovací předměty budou upřesněny před předáním staveniště.

Vodovod:

- napojení na vodovod obce DN 80 pomocí navrtávacího pasu.
- přípojka bude provedena z rPE dn 25 – min krytí 1,3m – spád potrubí 3 promile, před zásypem provedení geodetické zaměření v tř. 3.
- plastová šachta o vnitřním rozměru 900/1200mm hl 1500mm s vodoměrem s 2 uzávěry Ku ¾" bude umístěna na pozemku stavebníka p.č. 709/1. Za přírubový vodoměr ve směru průtoku se umístí montážní vložka nebo kompenzátor.
- uzávěr bližší k objektu bude s vypouštěním.
- vnitřní rozvody – z materiálu tepelně izolačního tl. 6mm pro studenou vodu a tl. 9mm pro teplou vodu.

1.4 TERMÍN A PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ

Zájemcům bude umožněna prohlídka místa plnění, která se uskuteční dne 14. 3. 2012 v 8.00 hod., setkání bude zahájeno v obci Zbyslav před vlastním objektem – Zbyslav č.p. 20.
V rámci prohlídky staveniště si zájemci mohou za reprodukční náklady (500 Kč) zakoupit tištěnou kopii projektové dokumentace stavby.

2. Lhůta pro podání nabídek

2.1 Počátek běhu lhůty pro podání nabídek:

Datum: 9. 03. 2012

2.2 Konec běhu lhůty pro podání nabídek:

Datum: 26. 03. 2012

Hodina: 12.00 hod

3. Místo pro podání nabídek a jiné upřesňující údaje pro podání nabídky

Nabídky budou doručeny v uzavřených obálkách nebo jiných obalech označených **“Veřejná zakázka – Klubovna hasičského spolku Zbyslav – NEOTVÍRAT!”** a adresou uchazeče a to prostřednictvím pošty, kurýrní služby nebo osobně.

Nabídky budou podány: na MěÚ Plánice, náměstí 180, 340 34 Plánice

Kontaktní osoba pro příjem nabídek: Ing. Milan Voita

Tel.: 376 394 103

E-mail: voita@planice.cz

Osobní podání nabídek je možné v pracovní dny mezi 8. – 12. hodinou, nebo jindy po předchozí domluvě.

4. Kvalifikační předpoklady

Uchazeč prokáže splnění kvalifikačních předpokladů těmito dokumenty:

1. Kopie výpisu z obchodního rejstříku (u PO), která nesmí být starší 90 dnů.
2. Kopie oprávnění k podnikání dle živnostenského zákona vztahující se k předmětu veřejné zakázky u FO i PO.
3. Čestné prohlášení o tom, že:
 - uchazeč nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
 - uchazeč nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
 - uchazeč v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,



- vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
 - uchazeč není v likvidaci,
 - uchazeč nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
 - uchazeč nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
 - uchazeč nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
 - uchazeč nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,
 - uchazeč není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,
 - uchazeč nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu,
 - uchazeč předloží seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech pracovali u zadavatele a
 - uchazeč, má-li formu akciové společnosti, předloží aktuální seznam akcionářů s podílem akcií vyšším než 10 %.
4. Seznam 2 referenčních staveb, realizovaných uchazečem v posledních 5ti letech obdobného charakteru předmětu zadání (tj. zkušenosti s opravou obytných prostor, výstavbou sociálního zařízení, apod), kde cena každé referenční stavby byla vyšší než 1 mil. Kč bez DPH.
5. Závazný příslib pojišťovny (resp. doklad o již uzavřeném pojištění) prokazující pojištění, jehož předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě, z níž bude patrná výše pojistné částky pro tento druh pojištění min. ve výši odpovídající pojistné částce 200.000,- Kč.
- Pokud není dodavatel z objektivních důvodů schopen prokázat splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů způsobem stanoveným zadavatelem, je oprávněn je prokázat i jinými rovnocennými doklady, avšak veřejný zadavatel má právo z objektivních důvodů tyto jiné doklady odmítnout.
6. Zadavatel požaduje, aby uchazeč při plnění veřejné zakázky na vlastní náklady zajistil přísné dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci včetně požární ochrany prostřednictvím koordinátora BOZP, tj. odborně způsobilé osoby podle požadavků zákona 309/2006 Sb.

Uchazeč v příloze č. 7 návrhu smlouvy předloží Plán bezpečnosti práce v rozsahu:

- plán staveniště, zajištění staveniště, provozní řád staveniště,
- náležitosti oznámení o zahájení prací inspektorátu práce,
- analýza k vyhodnocení rizik jednotlivých prací všech zhotovitelů (realizačních firem),
- harmonogram výstavby se zaměřením na BOZP,
- seznam zhotovitelů.

Uchazeč ve fázi realizace - BOZP:

- koordinuje spolupráci zhotovitelů při zajišťování BOZP,
- dohlíží na dodržování daných zásad postupů zhotovování stavby,
- spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění činností,
- sleduje prováděné činnosti se zřetelem na dodržení požadavků na BOZP,
- provádí seznámení všech zhotovitelů s plánem BOZP a vede o tom záznam
- provádí zápisy do stavebního deníku o zjištěných nedostatcích včetně návrhu nápravných opatření a termínu náprav,
- dohlíží na splnění úkolů náprav,
- organizuje kontrolní dny určené k dodržování plánu BOZP, navrhuje termíny těchto kontrolních dnů a vede zápisy z těchto jednání do stavebního deníku,
- sleduje dodržování plánu BOZP a vede o tom záznamy,
- provádí aktualizace plánu BOZP až do předání předmětu díla včetně prokazatelného seznámení všech zhotovitelů s aktualizovaným plánem BOZP.

5. Požadavky na obsah a varianty nabídky

- 5.1. Nabídka bude předložena v jednom originále a v jedné kopii v písemné formě a v českém jazyce.
- 5.2. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
- 5.3. Nabídka bude podána na adrese pro podání nabídek uvedené v této výzvě.
- 5.4. Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou a nabídka bude zajištěna proti neoprávněné manipulaci.
- 5.5. Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.
- 5.6. Nabídka bude obsahovat nabídkovou cenu.
- 5.7. Nabídka bude rovněž obsahovat návrh smlouvy o dílo uvedený v příloze č. 1 této výzvy, podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče.
- 5.8. Nabídka bude obsahovat dokumenty prokazující kvalifikaci (dle bodu 4 této výzvy).

6. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

Cena bude zpracována tak, že bude v nabídce uvedena souhrnná cena, a to bez DPH i včetně DPH. Všechny ceny budou uvedeny v měně CZK.

Cena navržená dodavatelem a potvrzená objednatelem ve smlouvě o dílo se považuje za cenu maximální a cenou konečnou. O změně ceny v průběhu prací na projektové dokumentaci již nebude dále jednáno.

Pokud dodavatel není plátcem DPH, bude toto výslovně uvedeno ve smlouvě o dílo.

Ocenění případných prací požadovaných objednatelem nad rozsah zadání bude provedeno dodavatelem ve stejné cenové hladině, jako byla vypracována nabídka.

7. Komise pro otevírání obálek, hodnotící komise

Otevírání obálek provede nejméně tříčlenná skupina pověřená zadavatelem, která bude složená zejména ze zástupců městského úřadu Plánice. Zadavatel může v případě potřeby složení skupiny měnit či doplnit. Tato skupina bude plnit také úlohu hodnotící komise, která bude jednotlivé nabídky hodnotit a hodnocení předložit zadavateli.

8. Údaje o hodnoticích kritériích

Základním kritériem hodnocení je:

Ekonomická výhodnost nabídky

Způsob hodnocení nabídek, který je pro hodnocení závazný:

I.	Výše celkové nabídkové ceny		váha	80%
II.	Kvalita nabídky z hlediska délky záruky za provedení díla		váha	20%
CELKEM				100%

POPIS HODNOCENÍ NABÍDKY

Nejdříve budou nabídky posouzeny zda splňují podmínky na obsah nabídky a zda jsou doloženy požadované doklady prokazující kvalifikaci. V případě nesplnění některých podmínek si může hodnotící komise vyžádat doplnění, a to na základě souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů.

Hodnotící komise použije následující postup pro hodnocení nabídek:

Použije se bodovací stupnice v rozsahu 0 až 100. Každé jednotlivé nabídce je v dílčím kritériu přidělena bodová hodnota (tzv. relativní hodnota nabídky vůči ostatním nabídkám), která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci daného dílčího kritéria.



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka tuto bodovou hodnotu tak, že poměr hodnoty nabídky k hodnotě nejvhodnější nabídky je vynásoben 100.

Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka tuto bodovou hodnotu tak, že poměr hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce je vynásoben 100.

Pro kritéria, která nelze vyjádřit číselně, bude sestaveno pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné a přiřazeno nejvhodnější nabídce 100 bodů a každé následující nabídce přiřazeno takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění dílčího kritéria ve vztahu k nejvhodnější nabídce.

Považuje-li hodnotící komise hodnotu nějakého dílčího kritéria za zjevně nepřiměřenou, postup uvedený výše nepoužije a nabídce v rámci příslušného kritéria přiřadí 0 bodů. Tento postup hodnotící komise odůvodní ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek.

Jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle dílčích kritérií jsou pak vynásobena příslušnou vahou daného kritéria a získá se tak počet bodů za dané kritérium. Body za jednotlivá kritéria jsou sečteny a získá se tak celkový počet bodů za nabídku.

Na základě tohoto celkového počtu bodů za nabídku je stanoveno pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější je stanovena nabídka, která dosáhla nejvyššího celkového počtu bodů za nabídku.

Zadavatel stanovil pro každé kritérium následující typ a detailnější popis, dle kterého bude hodnoceno:

- Kritérium "Nabídková cena" je číselně vyjádřitelným kritériem, pro které má nejvýhodnější nabídka minimální hodnotu.

Bude posuzována hodnota uvedená uchazečem v návrhu smlouvy, a která musí být shodná s údajem v krycím listu oceněného výkazu výměr.

- Kritérium "**Kvalita nabídky z hlediska délky záruky za provedení díla**" je číselně vyjádřitelným kritériem, pro které má nejvýhodnější nabídka maximální hodnotu.
 - Budou hodnoceny „délka záruky za provedení díla“ uvedené uchazečem v návrhu smlouvy nad minimum pro stavební dodávky (minimálně 48 měsíců)
 - Zadavatel upozorňuje, že hodnotící komisi doporučí, aby v případě, že hodnota nabídnutá uchazečem bude vyšší o více než 50% oproti minimální hodnotě, byla taková hodnota považována za nepřiměřenou a v tomto kritériu hodnocení byl přidělen počet bodů odpovídající hodnotě zvýšené právě o 50% oproti minimální hodnotě.

Jako nejlepší bude tedy vybrána nabídka uchazeče splňujícího kvalifikaci, jehož nabídka vyhovuje zadávacím podmínkám, dosáhne nejvyššího počtu bodů a je tedy ekonomicky nejvýhodnější. Komise doporučí zadavateli, aby zakázka na realizaci díla byla přidělena uchazeči, jehož nabídka získá nejvyšší bodové ohodnocení.

V případě rovnosti bodů zadavatel stanovuje jako rozhodující kritérium výše nabídkové ceny.

Uchazeč není oprávněn podmínit jím navrhované podmínky, které jsou předmětem hodnocení, další podmínkou. Podmínění nebo uvedení několika rozdílných hodnot podmínek, které jsou předmětem hodnocení, je důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. Obdobně bude zadavatel postupovat v případě, že dojde k uvedení hodnoty podmínky, která je předmětem hodnocení, v jiné veličině či formě než zadavatel požaduje.

9. Otevírání obálek s nabídkami

9.1 Termín otevírání obálek s nabídkami:

Datum: 26. 03. 2012

Hodina: 13.00 hod.

9.2 Místo otevírání obálek s nabídkami:

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční v zasedací síni - MěÚ v Plánici (radnice - náměstí 180, 340 34 Plánice)

9.3. Ostatní údaje pro otevírání obálek s nabídkami:

Otevírání obálek s nabídkami se mohou zúčastnit maximálně dva zástupci uchazeče, který podal nabídku do konce lhůty pro podání nabídek. Zástupce uchazeče se prokáže plnou mocí účastnit se jednání podepsanou osobou

oprávněnou za uchazeče jednat, pokud sám není touto osobou. Zadavatel uchazeče upozorňuje, že detailní kontrola a hodnocení nabídek již nebudou předmětem otevírání obálek. Při otevírání obálek bude případným zástupcům uchazečů pouze sdělena nabídková cena ostatních uchazečů a zda jejich nabídka obsahuje požadované součásti a tedy bude předmětem dalšího hodnocení.

10. Zadávací lhůta (lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni)

Konec zadávací lhůty: 30. 04. 2012

Zadávací lhůtou rozumí zadavatel lhůtu, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni. Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, případně oznámením o zrušení zadávacího řízení.

11. OBCHODNÍ PODMÍNKY

11.1 Platební podmínky

Cena díla bude vyplacena po dokončení a protokolárním předání předmětu zakázky.

Zadavatel nebude poskytovat zálohy.

Splatnost daňových dokladů

Doba splatnosti daňových dokladů bude stanovena na 25 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu zadavateli.

Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

Zadavatel trvá na dodržení jednotlivých termínů plnění, pokud tento termín nebude dodržen, bude zadavatel uplatňovat peněžní sankce dle smlouvy o zhotovení díla.

Ostatní obchodní podmínky jsou součástí návrhu smlouvy o dílo (příloha č. 1 výzvy k podání nabídek).

- Zadavatel uhradí vybranému uchazeči cenu díla do výše 90 % smluvní ceny díla. Zbývající část, tj. 10% ze smluvní ceny díla, činí pozastávka. Pozastávku uhradí zadavatel na základě doručených daňových dokladů - faktur vybraného uchazeče po odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla včetně předání veškerých potřebných dokladů včetně oboustranně podepsaného předávacího protokolu.

11.2 Dodací podmínky

Předpokládaný termín zahájení plnění: 16. 4. 2012

Nejzazší termín plnění zakázky: 31. 8. 2012

Zadavatelem stanovený termín dokončení předmětu veřejné zakázky specifikovaný v bodu 11.2 je termín, kdy je nejpozději požadováno protokolární předání a převzetí předmětu veřejné zakázky (vč. uklizeného pozemku), mezi zadavatelem a dodavatelem.

12. Další informace

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení.

Uchazeči sami ponese veškeré své náklady spojené s účastí v zadávacím řízení.

Jednotliví uchazeči jsou povinni zdržet se jakýchkoli jednání, která by mohla narušit transparentní a nediskriminační průběh zadávacího řízení, zejména pak jednání, v jejichž důsledku by mohlo dojít k narušení soutěže mezi uchazeči v rámci zadání veřejné zakázky.

Zadavatel si vyhrazuje právo uzavřít s uchazečem smlouvy na další činnosti spojené s předmětem projektu, jejichž uskutečnění bude žádoucí z důvodů nevyvolaných zadavatelem.

Zadavatel informuje uchazeče o tom, že případné odpovědi na dotazy, lze získat u:



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Zdeněk Pavlíček, starosta: mob. 725 042 557 pavlicek@planice.cz
Ing. Milana Vojty, tajemníka: mob. 725 042 558 vojta@planice.cz

Dodatečné doplňující informace budou zadavatelem odeslány osloveným uchazečům a budou k dispozici u výše uvedených kontaktních osob.

13. Přílohy

1. Návrh smlouvy o dílo
2. Výkaz Výměr – Rozpočet stavby celkem
3. Výkaz Výměr – Elektroinstalace

.....
podpis osoby oprávněné za zadavatele jednat a razítko zadavatele

MĚSTO PLÁNICE
okr. Klatovy
340 34 ⑤